

**PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIOR**

03/06/2016 11:24

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de novembre). Durant la temporada de bany -de juny a setembre- l'ACA realitza el control, la vigilància i la informació de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris que estableix la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Municipi: **PREMIA DE MAR**

**PERÍODE DE CONTROL 2 (30/05/2016 a 12/06/2016)**

| PLATJA          | PUNT DE CONTROL | QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY |                   |                            |                       | Temperatura mitjana de l'aigua (°C) |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                 |                 | VALORACIÓ                      | DATA DE L'ANÀLISI | RESULTATS MICROBIOLÒGICS   |                       |                                     |
|                 |                 |                                |                   | <i>E. coli</i> (ufc/100ml) | <i>EI</i> (ufc/100ml) |                                     |
| de Llevant      | c. Camp de Mar  | Excel·lent                     | 30/05/2016        | 18                         | 2                     | 19,0                                |
| del Pla de l'Ós | estació RENFE   | Excel·lent                     | 30/05/2016        | 2                          | 2                     | 19,0                                |

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat que exigeix la Directiva 2006/7/CE.

**CRITERIS PER A LA QUALITAT D'AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)**

| Paràmetre                                                            | Excel·lent | Bona    | Insuficient |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )                           | ≤250       | 250-500 | >500        |
| Enterococs intestinals ( <i>EI</i> )                                 | ≤100       | 100-200 | >200        |
| unitats: ufc/100ml (Unitats formadores de colònies en 100ml d'aigua) |            |         |             |

Per a més informació consulteu el web de l'ACA: [www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
Telèfon de contacte: 93 567 28 00